

Santo Domingo, D.N.
29 de enero de 2020.

Señores Miembros del Comité de Compras y Contrataciones
Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ciudad.-

Asunto: Informe técnico justificativo para la contratación de suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) a cargo de la entidad comercial **CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.**

Estimados Señores:

El presente informe se hace en virtud de lo establecido en el artículo 6, párrafo, numeral 3 de la Ley 340-06 compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la ley 449-06 y el artículo 4 numeral 6 del reglamento No. 543-12 de aplicación de la indicada Ley, y en tal sentido remitimos en anexo los documentos (incluyendo acta de inspección de las instalaciones del proveedor) a partir de los cuales consideramos favorable, oportuno y conforme a la Ley la celebración del contrato entre el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y de la entidad comercial **CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.**, para el suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC), toda vez que:

- 1) Que el proveedor cuenta con tres (03) plantas de HAC con capacidad de suministro del producto de acorde a las necesidades del MOPC, con capacidad de 160 toneladas/ hora, 150 toneladas/ hora y 220-225 toneladas/ hora.
- 2) El proveedor cuenta con tres plantas para el procesamiento del producto ubicadas en las provincias Monseñor Nouel, Municipio Bonaó, Provincia Sanchez Ramírez, Municipio Cotuí y Provincia La Vega, Municipio el Pino, las cuales cuenta entre otras facilidades con: Laboratorio de Pruebas, Silos de Almacenamiento de AC-30, cabina de control, etc.
- 3) Los productos a ser suplidos por la entidad comercial de la entidad comercial **CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.**, cumplen con las normas que rigen la materia y con las especificaciones requeridas por el MOPC.
- 4) El precio del producto es fijado por el MOPC.
- 5) El precio del transporte del Producto es fijado por el MOPC.
- 6) Que la presente contratación se enmarca dentro de la excepción prevista en el numeral 3 del párrafo del artículo 6 de la ley 340-06, toda vez que el suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) solo puede ser provisto por un número limitado de empresas, cumpliendo en este caso con todos los requerimientos la entidad comercial **CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.**

Atentamente,



Arq. Jose Roberto García
Encargado de Pavimentación Vial del MOPC.

Anexo: tres (03) Informes de inspección de plantas procesadora de hormigón asfáltico caliente (HAC).



Republica Dominicana
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Santo Domingo, D.N.
24 de Enero 2020

INFORME DE VISITA TECNICA A PLANTAS DE ASFALTO

El 22 de Enero del 2020, realizamos una visita a la **Planta de Asfalto: CONSTRUCTORA CAMPOS** en El Pino; la cual suple en la región Norte del país.

Por parte de Constructora Campos, participo, el Ing. Daniel Antonio Batista, encargado de dicha planta.



Imagen 1. Instalaciones planta Constructora Campos (El Pino, La Vega).

En esta visita Verificamos las siguientes informaciones:


NOMBRE DE LA PLANTA: **CONSTRUCTORA CAMPOS**
PROVINCIA: **LA VEGA**
MUNICIPIO: **EL PINO, LA VEGA**
UBICACION: **AUTOPISTA DUARTE, BONAO-LA VEGA KM 101**
MODELO: **PF CMI, AÑO 2004 - ADM**
CAPACIDAD: **200 - 225 TONELADAS/HORA (TPH)**
RESPONSABLE DE LA PLANTA: **DANIEL ANTONIO BATISTA**
PROPIETARIO: **CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A./CIPRIAN CAMPOS**
TELEFONO: **809-732-1041/809-732-8630**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- COMPLETA.
- BAGHAUSE S/N
- SILO MACHINE AUTO-EREGIBLE
ADM

- ALIMENTACION DE 3 TOLVAS
MACHINE S/N
- QUEMADOR HAUCK
- CABINE CONTROL
COMPUTARIZADO AD020
- PLANTA ELECTRICA 250KW
- TANQUE DE ASFALTO S/N,
30,000 GALONES
- TRAILER TANQUE DE ACEITE S/N
DE 15,000 GALONES

MAPA DE UBICACION:



19°14'62.73"N 70°47'49.77"W

- Esta Planta está calificada técnicamente para suministrar hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).

HISTORIAL FOTOGRAFICO



Imagen 2. Almacenamiento de AC-30



Imagen 3. Tolvas



Imagen 4. Almacenamiento Combustible




Imagen 5. Silos



Imagen 4 y 5. Laboratorio de pruebas.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Arnaud".

Ing. Cristhian Arnaud

Encargado de División de Operaciones de Pavimentación, Regional Norte
Dirección Pavimentación Vial del MOPC.



Republica Dominicana
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Santo Domingo, D.N.
24 de Enero 2020

INFORME DE VISITA TECNICA A PLANTAS DE ASFALTO

El 22 de Enero del 2020, realizamos una visita a la **Planta de Asfalto: CONSTRUCTORA CAMPOS** en Bonaó, Monseor Nouel; la cual suple en la región Norte del país.

Por parte de Constructora Campos, participo, el Tec. Miguel Antonio Mota, encargado de dicha planta.




Imagen 1. Instalaciones planta Constructora Campos. (BONAO)


En esta visita Verificamos las siguientes informaciones:

NOMBRE DE LA PLANTA: CONSTRUCTORA CAMPOS
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
UBICACION: AUTOPISTA DUARTE KM 80
MODELO: ALMIX serie 1052
CAPACIDAD: 160 TONELADAS/HORA (TPH)
RESPONSABLE DE LA PLANTA: JESUS ANTONIO CAMPOS
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A./CIPRIAN CAMPOS
TELEFONO: 809-732-1041/809-732-8630

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- COMPLETA.
- BAGHOUSE S/N 1013
- SILO MACHINE ALMIX S/N 1013
- TORBA MACHINE ALMIX, 4 TOLVAS
- CABINE CONTROL ALMIX AUTOATIZADA
- PLANTA ELECTRICA 250KW
- TANQUE DE ASFALTO ALMIX, 30,000 GALONES
- TRAILER TANQUE DE ACEITE, 10,000 GALONES ALMIX 508671
- CONTENEDOR 40 PIES.

MAPA DE UBICACION:



18°90'62.8"N 70°37'68.7"W

- Esta Planta está calificada técnicamente para suministrar hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).

HISTORIAL FOTOGRAFICO



Imagen 2. Almacenamiento de AC-30



Imagen 3. Silos



Imagen 4 y 5. Laboratorio de pruebas.



C. Arnaud

Ing. Cristhian Arnaud

Encargado de División de Operaciones de Pavimentación, Regional Norte
Dirección Pavimentación Vial del MOPC



Republica Dominicana
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION VIAL

Santo Domingo, D.N.
18 de Enero 2020

INFORME DE VISITA TECNICA A PLANTAS DE ASFALTO

El 08 de enero del 2020, realizamos una visita a la **Planta de Asfalto: CONSTRUCTORA CAMPOS** en Cotui; la cual sule en la región Norte del país.

Por parte de Constructora Campos, participo, la Ing. Jhovanny R. Garcia, encargado de dicha planta.




Imagen 1. Instalaciones planta Constructora Campos.

En esta visita Verificamos las siguientes informaciones:

NOMBRE DE LA PLANTA: CONSTRUCTORA CAMPOS
PROVINCIA: SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: COTUI
UBICACION: CARRETERA COTUI-LA MATA KM 2
MODELO: ALMIX serie 1052
CAPACIDAD: 150 TONELADAS/HORA (TPH)
RESPONSABLE DE LA PLANTA: JHOVANNY R. GARCIA
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A./CIPRIAN CAMPOS
TELEFONO: 809-732-1041/809-732-8630

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- COMPLETA.
- BAGHOUSE S/N 1013
- SILO MACHINE ALMIX S/N 1013
- TORBA MACHINE ALMIX S/N 1013
- CABINE CONTROL S/N 1013
- PLANTA ELECTRICA 400KW
- TANQUE DE ASFALTO S/N 1013
- TRAILER TANQUE DE ACEITE S/N 508671
- CONTENEDOR 40 PIES.

MAPA DE UBICACION:



19°04'55.8"N 70°08'54.4"W

- **Esta Planta está calificada técnicamente para suministrar hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).**

HISTORIAL FOTOGRAFICO




Imagen 2. Almacenamiento de AC-30



Imagen 3. Silos



Imagen 4 y 5. Laboratorio de pruebas.

Cristian

Ing. Cristhian Arnaud

Encargado de División de Operaciones de Pavimentación, Regional Norte
Dirección Pavimentación Vial del MORC





Republica Dominicana
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Santo Domingo, D.N.
24 de Enero 2020

INFORME DE VISITA TECNICA A PLANTAS DE ASFALTO

El 23 de Enero del 2020, realizamos una visita a la **Planta de Asfalto: CONSTRUCTORA CAMPOS** en Cotui; la cual suple en la región Norte del país.

Por parte de Constructora Campos, participo, el Ing. Jhovanny R. Garcia, encargado de dicha planta.




Imagen 1. Instalaciones planta Constructora Campos.

En esta visita Verificamos las siguientes informaciones:


NOMBRE DE LA PLANTA: CONSTRUCTORA CAMPOS
PROVINCIA: SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: COTUI
UBICACION: CARRETERA COTUI-LA MATA KM 2
MODELO: ALMIX serie 1052
CAPACIDAD: 150 TONELADAS/HORA (TPH)
RESPONSABLE DE LA PLANTA: JHOVANNY R. GARCIA
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A./CIPRIAN CAMPOS
TELEFONO: 809-732-1041/809-732-8630

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- COMPLETA.
- BAGHAUSE S/N 1013
- SILO MACHINE ALMIX S/N 1013
- TORBA MACHINE ALMIX S/N 1013

- CABINE CONTROL S/N 1013
- PLANTA ELECTRICA 250KW
- TANQUE DE ASFALTO S/N 1013
- TRAILER TANQUE DE ACEITE S/N 508671
- CONTENEDOR 40 PIES.

MAPA DE UBICACION:



19°04'55.8"N 70°08'54.4"W

- **Esta Planta está calificada técnicamente para suministrar hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).**

HISTORIAL FOTOGRAFICO




Imagen 2. Almacenamiento de AC-30



Imagen 3. Silos

Cristhian Arnaud



Ing. Cristhian Arnaud

Encargado de División de Operaciones de Pavimentación, Regional Norte
Dirección Pavimentación Vial del MOPC