



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FIDEICOMISO RD VIAL
OFICINA COORDINADORA GENERAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Informe de Evaluación de las Ofertas Económicas “SOBRE B”
Proceso de Comparación de Precios No. FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0005
“ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y CORREAS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS
E INVERSORES DE LAS ESTACIONES DE PEAJES DE LA OFICINA
COORDINADORA DEL FIDEICOMISO RD VIAL”

Santo Domingo, R.D.
 25 de febrero, del 2020.-

Dando cumplimiento a los principios de eficiencia, igualdad, transparencia, economía, flexibilidad, participación y razonabilidad, el Comité de Peritos procedió a evaluar las ofertas económicas de todos los oferentes habilitados del Proceso de Comparación de Precios No. FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0005 “ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y CORREAS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS E INVERSORES DE LAS ESTACIONES DE PEAJES DE LA OFICINA COORDINADORA DEL FIDEICOMISO RD VIAL”

Datos de la Comparación de Precios:

- Solicitud de Evaluación de las Ofertas Económicas del Proceso mediante Oficio No.UOCCRDVIAL-00040-2020 de fecha 21/02/2020.
- Pliego de Condiciones Específicas para Comparación de Precios FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0005.
- Circular No. 01-2019 d/f 16/12/2019 Respuestas a Oferentes.

El listado de los oferentes se muestra a continuación.

No.	OFERENTE	ÍTEMS HABILITADOS
1	RORESA SOLUCIONES, SRL	5,6,7 y 8
2	BERDILANT GROUP, S.R.L.	5,6,7 y 8
3	GRUPO COMETA, S.A.S	1,2,3,4

FFJ
MRS
F.M.

Metodología empleada:

La metodología utilizada por esta comisión de peritos para la evaluación económica, se fundamentó en el análisis documental, basado en los requerimientos del Pliego de Condiciones. Se verifican la idoneidad de la documentación y credenciales aportadas por el oferente:

- Se determinó la habilitación de cada oferente que cumplió con los requerimientos técnicos para fines de ser considerada su oferta económica.
- Por tratarse de una comparación de precios, se procedió a la evaluación de precios comparando las ofertas recibidas, conforme se evidencia en el cuadro comparativo de los montos ofertados detallados más adelante.

S.R.



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FIDEICOMISO RD VIAL
OFICINA COORDINADORA GENERAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

c) Que, en ese sentido, se procede a la selección de la mejor oferta por Ítems y se concluye con la recomendación de adjudicación, según se consigna en el Cuadro de Recomendación de Adjudicación por cumplir con las condiciones establecidas en los términos de referencia.

EVALUACIÓN DE GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LOS OFERENTES HABILITADOS

Periodo de vigencia de la Garantía de Seriedad de Oferta	
Inicio	05/12/2019
Término	01/05/2020

NO.	NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO TOTAL OFERTADO (RDS)	MONTO GARANTÍA PRESENTADA(RDS)	FORMATO DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CÁLCULO 1% DEL TOTAL OFERTADO (RDS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	CUMPLE-NO CUMPLE
1	RORESA SOLUCIONES SRL	RD\$2,880,895.54	RD\$50,000.00	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	RD\$28,808.95	16/12/19	16/12/20	C
2	BERDILANT GROUP, SRL	RD\$2,832,92.30	RD\$28,329.26	SEGUROS PATRIA	RD\$28,329.26	18/12/19	18/12/20	C
3	GRUPO COMETA, S.A.S	RD\$2,051,859.19	RD\$20,527.29	POPULAR	RD\$20,518.59	19/12/19	01/05/20	C

EVALUACIÓN OFERTAS ECONOMICAS DE OFERENTES HABILITADOS:

FFS

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RORESA SOLUCIONES SRL	BERDILANT GROUP, SRL	GRUPO COMETA, S.A.S
1	Batería 15/12 (Nueva) Caja Grande	Unidad	40	No Habilitado	No Habilitado	\$172,000.10
2	Batería 17/12 (Nueva) Caja Grande	Unidad	40	No Habilitado	No Habilitado	\$194,000.02
3	Batería 15/12 (Nueva) Caja Pequeña	Unidad	30	No Habilitado	No Habilitado	\$142,499.87

ce RS

ho

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FIDEICOMISO RD VIAL
OFICINA COORDINADORA GENERAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RORESA SOLUCIONES SRL	BERDILANT GROUP, SRL	GRUPO COMETA, S.A.S
4	Batería Inversores 6V/250AMPS (Nueva) Caja Estándar	Unidad	224	No Habilitado	No Habilitado	\$1,543,359.19
5	Correa de Motor 6BT Cumming 8PK1395	Unidad	10	\$9,143.82	\$46,020.00	N/A
6	Correa de Motor 6CT Cumming 8PK1395	Unidad	8	\$7,315.06	\$34,928.00	N/A
7	Extensor de la Correa del Motor Cumming 6CT	Unidad	5	\$38,130.93	\$36,757.00	N/A
8	Extensor de la Correa del Motor Cumming 6BT	Unidad	5	\$38,130.93	\$36,550.50	N/A

Nota: sombreadas las casillas de los ítems recomendados para adjudicación.

Consideramos que la oferta económica de la empresa **RORESA SOLUCIONES, SRL.** para los ítems:

- **Ítem 5** está muy por debajo de la media del mercado, por esta razón se recomienda adjudicar en segundo lugar a la empresa **BERDILANT GROUP, SRL.**
- **Ítem 6** está muy por debajo de la media del mercado, por esta razón se recomienda adjudicar en segundo lugar a la empresa **BERDILANT GROUP, SRL.**

FFJ
WR S

LISTADO DE LOS OFERENTES CON ITEMS RECOMENDADOS PARA ADJUDICACION Y MONTO TOTAL

No.	OFERENTE	ITEM	MONTO TOTAL
1	BERDILANT GROUP, S.R.L.	5,6,7 y 8	\$154,255.50
2	GRUPO COMETA, S.A.S	1,2,3 y 4	\$2,051,859.19
TOTAL GENERAL ADJUDICADO			RDS\$2,206,114.69

BR



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FIDEICOMISO RD VIAL
OFICINA COORDINADORA GENERAL
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

CONCLUSIONES

1. **BERDILANT GROUP, S.R.L.:** Visto lo anterior recomendamos que le sea adjudicado a **BERDILANT GROUP S.R.L** los ítems 5, 6, 7 y 8 por un monto de **RDS \$154,255.50** (Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 50/100 pesos dominicanos).
2. **GRUPO COMETA, S.A.S:** Visto lo anterior recomendamos que le sea adjudicado a **GRUPO COMETA, S.A.S** los ítems 1, 2, 3 y 4, por un monto de **RDS\$2,051,859.18** (Dos millones cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve con 18/100 pesos dominicanos).

Preparado por la comisión de Peritos,


Ing. Fernando Fernández
Encargado Eléctrico del Fideicomiso
RD Vial.


Lic. Victoriano Suero R.
Encargado en la Dirección de
Equipo y Transporte del MOPC.


Sr. Wander Ramírez
Técnico Experto de la Estaciones de
Peajes del Fideicomiso RD Vial