



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ENMIENDA No. 01

Licitación Pública Nacional

“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES”

MOPC-CCC-LPN-2021-0023

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

1- El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido MODIFICAR el punto 2.8 Descripción de los Bienes del pliego de condiciones, el cual reza de la siguiente manera:

2.8 Descripción de los Bienes

Los bienes para suministrar serán un total de siete (07) ítems, con especificaciones técnicas indicadas a continuación, a saber:

Ítem No. 01 Baterías 15/12 710 CCA		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
01.-	900	Baterías 15/12 <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 15-12, 710 CCA, • con capacidad nominal ≤ 75 Amp., • Capacidad mínima de reserva 135 (-18 Grado C), • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja pequeña). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 02 Baterías 15/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
02.-	800	Baterías 15/12 <ul style="list-style-type: none"> • tipo 15-12 • Especificaciones 750 CCA, • Capacidad nominal ≤ 75 Amp., • capacidad mínima de reserva 135(-18 Grado C), Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 03 Baterías 17/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN

(Handwritten signatures and initials in purple ink)

03.-	350	<p>Baterías 17/12</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipo 17-12 de polo • Especificaciones 750 CCA • Capacidad nominal ≤ 100 Amp., • capacidad mínima de reserva 180 (-18 Grado C), • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 04 Baterías 21/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
04.-	200	<p>Baterías 21/12</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipo 21-12 de polo • Especificaciones 860 CCA • Capacidad nominal ≤ 430 Amp., • capacidad mínima de reserva 235(-18 Grado C) • CCA 920, CA (0 Grado C), • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Fina). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 05 Baterías 25/12 tipo 21-12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
05.-	50	<p>Baterías 25/12 tipo 21-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones 950 CCA • Capacidad nominal ≤ 135 Amp., • capacidad mínima de reserva 250(-18 Grado C) • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 06 Baterías Doble terminal AGM-24MDC		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
06.-	25	<p>Baterías Doble terminal AGM-24MDC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 13-12 • Especificaciones 875 CCA • Capacidad nominal ≤ 80, • capacidad mínima de reserva 140 (-18 Grado C) • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 07 Baterías 27/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
07.-	10	<p>Batería 8D-1170 27/12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones 1694 CCA • Capacidad nominal ≤ 268, • capacidad mínima de reserva 297 (-18 Grado C) • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A', 'J', 'D', and 'B']

DE AHORA EN ADELANTE SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

2.8 Descripción de los Bienes

Los bienes para suministrar serán un total de siete (07) ítems, con especificaciones técnicas indicadas a continuación, a saber:

Ítem No. 01 Baterías 15/12 710 CCA		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
01.-	900	Baterías 15/12 <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 15-12, 710 CCA, • Con capacidad nominal ≤ 75 Amp., • Capacidad mínima de reserva 135 (-18 Grado C), • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja pequeña). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 02 Baterías 15/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
02.-	800	Baterías 15/12 <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 15-12 • Especificaciones 750 CCA, • Capacidad nominal ≤ 75 Amp., • Capacidad mínima de reserva 135(-18 Grado C), Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 03 Baterías 17/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
03.-	350	Baterías 17/12 <ul style="list-style-type: none"> • tipo 17-12 de polo • Especificaciones 750 CCA • Capacidad nominal ≤ 100 Amp., • Capacidad mínima de reserva 180 (-18 Grado C), • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 04 Baterías 21/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
04.-	200	Baterías 21/12 <ul style="list-style-type: none"> • tipo 21-12 de polo • Especificaciones 950 CCA • Capacidad nominal ≤ 430 Amp., • Capacidad mínima de reserva 260 (-18 Grado C) • CA (0 Grado C) • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Fina). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 05 Baterías 25/12 tipo 21-12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
05.-	50	Baterías 25/12 tipo 21-12 <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones 950 CCA • Capacidad nominal ≤ 135 Amp., • Capacidad mínima de reserva 250(-18 Grado C)




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several smaller initials.

		<ul style="list-style-type: none"> • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 06 Baterías Doble terminal AGM-24MDC		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
06.-	25	Baterías Doble terminal AGM-24MDC <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 13-12 • Especificaciones 875 CCA • Capacidad nominal ≤ 80, • Capacidad mínima de reserva 140 (-18 Grado C) • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001.
Ítem No. 07 Baterías 27/12		
ITEMS	CANT.	DESCRIPCIÓN
07.-	10	Batería 8D-1170 27/12 <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones 1250 CCA • Capacidad nominal ≤ 580 Amp., • Capacidad mínima de reserva 297 (-18 Grado C) • Libre de mantenimiento y total mente sellada (Caja Grande). • Deberá Poseer las certificaciones ISO/TS16929 e ISO14001


Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).


**MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**




Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité


Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramirez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro



Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro



Licdo. José Madé Aquino
Directora Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro