



DOCUMENTO INSTITUCIONAL

MOPC

MOPC

FICHA TÉCNICA DE UNIDAD
CAMIÓN TALLER Y GOMERO MÓVIL

MIDE



LICITACIÓN PÚBLICA

Descripción

Camión Taller y Gomero Móvil

Características

Núm.

Descripción

Cant.

Observaciones

1

Año:2021 en adelante

N/A

N/A

2

Chásis de 12 pies en adelante con sistema de frenos de tambor

N/A

N/A

3

Transmisión: manual de 5 velocidades más reversa en adelante

N/A

N/A

4

Motor: diésel aspirado de 4,000 CC en adelante con un cilindraje de 4 a 6

N/A

N/A

5

De 112 a 118 HP y 3,200 RPM.

N/A

N/A

6

Capacidad de carga de 3,500 KG en adelante y peso bruto de 6 a 7.5 Tn

N/A

N/A

7

Aros 16 en adelante.

N/A

N/A

8

Capacidad de combustible de 160 litros o más y tanque de combustible con llaves.

N/A

N/A

	9	Aire acondicionado de fábrica.	N/A	N/A
	10	Radio AM/FM/CD y Sistema eléctrico de 24 voltios.	N/A	N/A
	11	Guía Hidráulico.	N/A	N/A
	12	Cinturones de seguridad en los asientos de 3 puntos.	N/A	N/A
EQUIPAMIENTO DE TALLER Y GOMERO MÓVIL (Suministro e instalación de todos los ítems desglosados a continuación)				
	Núm.	Descripción	Cant.	Observaciones
	13	Estructura piso en Chanel 6 X 2 reforzado y tola anti deslizantes. Estructura furgón en tubos de 1 1/2 X 1 1/2 reforzados revestidos en láminas aluminio pre pintados. Aislante térmico en paneles del furgón con Cableado antes incendios automotriz.	1	N/A
	14	Dos áreas: 1) Área de taller: para desmontar gomas, bombas hidráulicas dispensadores de aceite de motor, coolant, gasolina, sistema de aire por tubería, equipos neumáticos, gabinete herramientas, mesa de trabajo, gatos ranas, torres para vehículos. 2) Área para compresor de aire, planta eléctrica con puerta de ventilación.	2	N/A

	15	Dos (2) puertas tipo persiana una al costado derecho, una trasera.	3	N/A
	16	Barra de luces LED para vehículos de Seguridad colores rojo /azul 12 V/ con certificación SAEJ845 y SAEJ575 Clase 1 por laboratorio auditado por AMECA / tamaño mínimo 42 pulgadas/ con domos en policarbonato con revestimiento que proteja sobre degradaciones por exposición a efectos medioambientales tales como corrosión, rayos UV, rayaduras, arena, sal, así como productos químicos de la carretera. / carta de garantía de 5 años en luces y domos por Distribuidor Local de la fábrica.	1	Entrega de formulario (SNCC.F.056) y muestra física para realizar las evaluaciones de calidad y funcionalidad
	17	Mobiliario (cajoneras, mesa de trabajo, gabinetes) de acero pintados con pintura Poliuretánica.	1	N/A
	18	Sistema dispensador mediante bombeo hidráulico de aceite, coolant y agua que incluya su anaquel.	1	N/A
	19	Iluminación led de 24 voltios en ambos compartimientos del camión.	2	N/A
	20	Compresor de aire a gasolina de 2 HP y 80 galones en adelante.	1	N/A
	21	Planta eléctrica de 5 kilos en adelante con convertidor 12 a 24 voltios.	1	N/A

	22	Rack para reel de aire, extensiones y lámparas enrollables.	1	N/A
	23	Extractor para gases de 12 voltios.	2	N/A
	24	Extintores de incendios Abc y Co2 de 10 libras c/u.	2	N/A
	25	Prensa de banco para taller mecánico.	1	N/A
	26	Lámparas de taller, metálicas con contacto aterrizado.	3	N/A
	27	Sistema filtros agua, lubricadores para herramientas neumáticas.	1	N/A
	28	Desmontadora de neumáticos con su plataforma para instalador con 3 kit de herramientas gomeras.	1	N/A
	29	Gatos: a) Tipo rana de 4 Tn. b) Tipo torre de 5 Tn.	2	N/A
	30	Torres para autos de 3 Tn.	4	N/A
	31	Depósito plástico de 14 galones(mínimo) con su dispensador para gasolina y diésel.	2	N/A
	32	Kit de herramientas de mecánicas con cajones resistentes de metal 260 piezas mínimo, que incluya herramientas, para ajustar filtro aceite, probador radiador, probador batería.	1	N/A

	33	Jumper de arranque recargable de litio para baterías 12 voltios, de 2,000 Amp.	1	N/A
	34	Set de herramientas para fallos eléctricos (automotriz).	1	N/A
	35	Pistola de impacto de aire para desarmar neumáticos y drimmer neumático.	1	N/A
	36	Dos Reel dispensadores de aire retráctil: a)50 pies; b)100 pies.	2	N/A
	37	Pintura automotriz alto sólidos poliuretano con los logos institucionales.	N/A	N/A
Distribución	-04 unidades en un solo pedido.			
Criterios de Evaluación	-Producto nuevo -Debe de ser suministrado en 90 días hábiles -Garantía de 100,000 kms o 36 meses			

Imagen de Referencia

