GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MOPC-CCC-LPN-2021-0026

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Agosto 2021

TABLA DE CONTENIDO

GENERALIDADES **5**

Prefacio **5**

PARTE I **8**

PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN **8**

Sección I **8**

Instrucciones a los Oferentes (IAO) **8**

1.1 Objetivos y Alcance 8
1.2 Definiciones e Interpretaciones 8
1.3 Idioma 13
1.4 Precio de la Oferta 13
1.6 Moneda de la Oferta 14
1.6 Normativa Aplicable 14
1.7 Competencia Judicial 15
1.8 De la Publicidad 15
1.9 Etapas de la Licitación 15
1.10 Órgano de Contratación 16
1.11 Atribuciones 16
1.12 Órgano Responsable del Proceso 16
1.13 Exención de Responsabilidades 16
1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas 17
1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles 17
1.16 Prohibición de Contratar 17
1.17 Demostración de Capacidad para Contratar 19
1.18 Representante Legal 20
1.19 Subsanaciones 20
1.20 Rectificaciones Aritméticas 20
1.21 Garantías 21
1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta 21
1.21.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 21
1.21.3 Garantía de Buen Uso del Anticipo 22
1.21.4 Garantía Adicional 22
1.21.5 Devolución de las Garantías 23
1.22 Consultas 23
1.23 Circulares 23
1.24 Enmiendas 23
1.25 Visita al lugar de las Obras 24
1.26 Reclamos, Impugnaciones y Controversias 27

Sección II **29**

Datos de la Licitación (DDL) **29**

2.1 Objeto de la Licitación 29
2.2 Procedimiento de Selección 31
2.3 Alcance del proyecto 31

2.4 Fuente de Recursos 51
2.5 Condiciones de Pago....52
2.6 Cronograma de la Licitación....53
2.7 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones....55
2.8 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 55
2.9 Especificaciones Técnicas....56
2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra....56
2.10.1 Forma de Ofertar....59
2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B"....59
2.12 Lugar, Fecha y Hora 60
2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el "Sobre A" 60
2.14 Documentación a Presentar....61
2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el "Sobre B" 66
2.16 DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLATORIOS, CONTRARIOS Y RESTRICTIVOS A LA COMPETENCIA 68

Sección III 69

Apertura y Validación de Ofertas 69
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres....69
3.2 Apertura de "Sobre A", contentivo de Propuestas Técnicas 69
3.3 Validación y Verificación de Documentos 70
3.4 Criterios de Evaluación....70
3.5 Apertura de los "Sobres B", Contentivos de Propuestas Económicas 77
3.5.1 Evaluación de Propuestas Económicas 78
3.6 Confidencialidad del Proceso....79
3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta....79

Sección IV 79

Adjudicación....79
4.1 Criterios de Adjudicación 79
4.2 Empate entre Oferentes....80
4.3 Declaración de Desierto....80
4.4 Acuerdo de Adjudicación....80
4.5 Adjudicaciones Posteriores 81

PARTE 2 81

CONTRATO 81

Sección V....81

Disposiciones Sobre los Contratos....81
5.1 Condiciones Generales del Contrato....81
5.1.1 Validez del Contrato 81
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 81
5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo 82
5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato....82
5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato 82
5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación....82
5.1.7 Finalización del Contrato 82
5.1.8 Subcontratos....82
5.2 Condiciones Específicas del Contrato....83
5.2.1 Vigencia del Contrato 83

Sección VI 83

Incumplimiento del Contrato 83
6.1 Incumplimiento del Contrato 83
6.2 Efectos del Incumplimiento 83
6.3 Tipos de Incumplimientos 83
6.4 Sanciones 84

Sección VII 84

Ejecución y Recepción de la Obra 84
7.1 Inicio de la Construcción 84
7.2 Recepción Provisional 84
7.3 Recepción Definitiva 85
7.4 Garantía de Vicios Ocultos 85

Sección VIII 85

Obligaciones de las Partes 85
8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante 85
8.2 Obligaciones del Contratista 86
8.2.1 Normas Técnicas 86
8.2.2 Seguridad 87
8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales 88
8.2.4 Responsabilidad de Seguros 88
8.2.5 Seguro contra daños a terceros 89
8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo 89
8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 89
8.2.8 Seguridad Industrial 90
8.2.9 Contabilidad del Contratista 91

Sección IX 91

Formularios 91
9.1 Formularios Tipo 91
9.2 Formularios Estándar Editables 91
9.3 Anexos del proceso 91

GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación, se incluye una breve descripción de su contenido.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Licitación. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de Licitación para la Contratación de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.

Sección IV. Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores.

PARTE 2 – CONTRATO

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.

Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las sanciones que devienen de estos.

PARTE 3 – OBRAS

Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva.

Sección VIII. Obligaciones de las Partes

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del contratista.

Sección IX. Formularios Tipo

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta.

PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1 Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación para la **CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA**, llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) **(Referencia: MOPC-CCC-LPN-2021-0026)**

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.

Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

Comparación de precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información de la Licitación.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta Económica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación.

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitación.

Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de contratación que se esté llevando a cabo.

Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales. La licitación pública nacional va dirigida a los Contratistas nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país.

Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razón por la cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de **cinco (5) Oferentes** cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida se hará de conocimiento público por los medios previstos.

Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de Licitación.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las partes en la presente Licitación.

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra..

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

- Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.
- El término **"por escrito"** significa una comunicación escrita con prueba de recepción.
- Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.
- Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.
- Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
- Las referencias a plazos se entenderán como días hábiles, salvo que expresamente se utilice la expresión de "días calendario", en cuyo caso serán días calendario de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos.

1.3 Idioma

El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

1. Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica **(Anexo 1 consistente en: Listado de Partidas para preparar presupuesto bajo la modalidad de Excel),** y en adición presentar el análisis de precio unitario de cada una de las partidas que refleje todas las condiciones específicas para cada partida.

   Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta. Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.

2. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los **Datos de la Licitación (DDL).**

1.6 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.

De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de ofertas.

1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) Ley No. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos;
4) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;
5) Decreto No. 164-13 para fomentar la producción nacional y el fortalecimiento competitivo de las MIPYMES de fecha diez (10) de junio del 2013.
6) Resolución 154-16, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016 sobre las consultas en línea emitida por el Ministerio de Hacienda.

7) Resolución No. 33-16, de fecha veintiséis (26) de abril del 2016 sobre fraccionamiento, actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.
8) Resolución PNP-03-2019, de fecha siete (07) de julio de 2019 sobre incorporación de criterios de Accesibilidad Universal en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.
9) Las políticas emitidas por el Órgano Rector.
10) El Pliego de Condiciones Específicas;
11) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado;
12) La Adjudicación;
13) El Contrato;
14) La Orden de Compra.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.8 De la Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Públicas deberá efectuarse mediante la publicación, al menos en **dos (02) diarios** de circulación nacional por el término de **dos (2) días consecutivos**, con un mínimo de **treinta (30) días hábiles** de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

La comprobación de que en un llamado a Licitación Pública se hubieran omitido los requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.

1.9 Etapas de la Licitación

Las Licitaciones podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples.

Etapa Única:
Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

Etapa Múltiple:
Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:

Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los **"Sobres A",** contentivos de las Ofertas Técnicas, en acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologación.

Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las Ofertas Económicas "Sobre B", que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes.

1.10 Órgano de Contratación

El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.

1.11 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine.

1.12 Órgano Responsable del Proceso

El Órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Compras y Contrataciones. El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:

- El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá;
- El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;
- El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
- El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
- El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.13 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u

Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

a) **"práctica corrupta",** al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) **"práctica fraudulenta",** a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.16 Prohibición de Contratar

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y

   Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer

y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;

10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta **seis (6) meses** después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.17 Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.19 Subsanaciones

A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.20 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.21 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta, en los formatos establecidos en la normativa, es decir, **modalidad bancaria o póliza (fianza) de seguro**.

La Modalidad Bancaria quiere decir certificación emitida por el Banco de que los fondos se encuentran depositados y reservados a favor del MOPC y para el fin establecido en el presente Pliego de Condiciones, **NO CHEQUE CERTIFICADO NI CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN**. Se exige las demás condiciones detalladas que para cuando se constituyen pólizas o fianzas de seguro.

La Modalidad Póliza (fianza) de Seguro, quiere decir la certificación emitida por una entidad aseguradora acreditada y reconocida como tal por las autoridades competentes de la República Dominicana, en la que conste:

1. Que el monto asegurado sea el total exigido equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta;
2. El riesgo relativo a la seriedad de la oferta que cubre;
3. Que el tiempo de vigencia de la oferta establecido en el numeral 3.7 del presente pliego de condiciones.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

1.21.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00)**, están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras

de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una MIPYMES, corresponderá a **UNO POR CIENTO (1%)** a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%).** La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante**,** mediante comunicación formal.

1.21.3 Garantía de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al **veinte por ciento (20%)** del monto total del contrato, y que será amortizada en igual proporción en cada certificado o avance de obra.

1.21.4 Garantía Adicional

Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.

Esta garantía deberá ser por un período de tres (3) años contados a partir de la Recepción Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

1.21.5 Devolución de las Garantías

a) **Garantía de la Seriedad de la Oferta:** Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:** Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

1.22 Consultas

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Referencia: **MOPC-CCC-LPN-2021-0026**
Dirección: Héctor Homero Hernández No. 05, Ensanche la Fe, Santo Domingo, D.N.
Teléfonos: **809-565-2811 ext. 2906**
Correo electrónico: **licitaciones@mopc.gob.do**

1.23 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el **SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)** del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.24 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán

de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

1.25 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores en el plazo establecido en el cronograma de actividades, para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

La ubicación del proyecto se describe a continuación:

Coordenadas geográficas UTM siguientes:

LOTE	ITEM	PROYECTO	COORDENADAS	
1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	305776.02 m E	2031993.99 m N
	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua	314565.00mE	2041234.00 m N
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos-Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua	308603.00 m E	2032997.00 m N
	4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua	284784.35 m E	2064655.96 m N
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua	299468.98 m E	2045413.60 m N
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	278365.84 m E	2016525.52 m N
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	266094.32 m E	2018700.29 m N

	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona	266505.61 m E	2018959.73 m N
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	265832.85 m E	2018844.41 m N
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	265822.86 m E	2019115.01 m N
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.	278186.79 m E	2014128.30 m N
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.	206335.00 m E	2145283.10 m N
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.	257287.00 m E	2023972.00 m N
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan	262753.40 m E	2080992.86 m N
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.	344942.34 m E	2016215.16 m N
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	372046.71 m E	2021224.87 m N
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	350091.00 m E	2017874.00 m N
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	375190.376 m E	2066612.920 m N

7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	404935.38 m E	2046710.56 m N
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	405189.47 m E	2046612.08 m N
	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	397483.00 m E	2044425.00 m N
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	397878.84 m E	2043980.32 m N
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	400229.00 m E	2043425.00 m N
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.	398301.66 m E	2038731.33 m N
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	406418.16 m E	2044769.10 m N
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	407540.87 m E	2045899.59 m N
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia	537993.00 m E	2081799.00 m E
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana	503916.17 m E	2037653.25 m N
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata	398687.64 m E 398062.70 m E	2085043.07 m N 2084219.61 m
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito	398748.00 m E	2085236.00 m N

		Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata		
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	393432.00 m E	2047574.00 m N
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	395483.50 m E	2049310.54 m N
	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	411263.78m E	2055763.86m N
	4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	416134.03 m E	2052885.26 m N
	5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	404103.16 m E	2055206.41 m N

Este recorrido será realizado en presencia de colaboradores del MOPC.

NOTA 1: Ver en el cronograma de actividades (numeral 2.5) la fecha, punto de encuentro y hora para realizar visita al lugar de la obra. El recorrido empieza PUNTUAL.

NOTA 2: Llevada a cabo la visita se entenderá que todos los oferentes interesados tienen pleno conocimiento sobre las condiciones del sitio, los grados de dificultad de los trabajos y habrán realizado las investigaciones que consideren necesarias sobre las características del entorno y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta.

NOTA 3: La visita no es obligatoria.

.

1.26 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de **diez días (10) hábiles** a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de **dos (2) días hábiles**.

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.

6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de **quince (15) días calendario**, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.

Sección II
Datos de la Licitación (DDL)

2.1 Objeto de la Licitación

Constituye el objeto de la presente convocatoria la **"CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA"** de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

LOTE	ITEM	PROYECTO
1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua
	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos-Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua
	4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.

4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo
	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo

	4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.
	5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.

2.2 Procedimiento de Selección

El procedimiento de selección se hará mediante **Licitación Pública Nacional** en **Etapa Múltiple.**

2.3 Alcance del proyecto

Optimizar la condición de vialidad de vida de las personas que habitan en las provincias Azua, Barahona, Independencia, Peravia, San Cristóbal, la Altagracia, La Romana, San Juan de La Maguana, Santo Domingo y Monte Plata, con el fin habilitarles una construcción y reconstrucción de obras de infraestructura vial que se encuentre en óptimas condiciones para que todas las personas que habitan en esas provincias puedan realizar sus actividades cotidianas y a su vez incrementar el desarrollo de sus principales actividades económicas.

.

2.3.1 Descripción del Proyecto

LOTE	ITEM	PROYECTO	DESCRIPCION
1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	La reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, que se encuentra ubicado en la provincia Azua. Constará con una remoción y recolocación de tuberías de acueducto, remoción de cajón simple de medida 3.00m x 3.00m, se realizará un relleno de muros, canalización y escarificación de la superficie. Así mismo, se realizará una torta de nivelación de hormigón simple de resistencia 180kg/cm2, así pues, los dentellones (de losa de entrada y salida), losa de fondo, muro de alcantarilla, losa superior, zapata aletas, muro aletas, bordillo, guarda ruedas, estarán

			compuesto de hormigón armado de resistencia 280kg/cm2. Las juntas deberán ser de madera de 4" x 4" y deben de estar engrasadas y cepilladas. Por ende, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua	El drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, se encuentra ubicado en la provincia Azua. Constará con un relleno detrás de muro que abarcará un volumen aproximadamente de 2,700m3c y adicional a esto, se hará de una canalización con un volumen aproximadamente de 1,000m3n. Por otra parte, los muros de gaviones deberán ser Tipo Caja de Fabrica que tenga contacto con agua malla (Zinc+PVC)-2.4mm, 3.0mm bordes, la malla debe de ser de material Geotextil. Por ende, se realizará una limpieza final y bote.
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos-Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua	La reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos-Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, que se encuentra ubicado en la provincia Azua. Constará de una longitud aproximadamente de 0.78km, con una sección transversal de ancho promedio de 0.60m. Así mismo, se realizará una remoción de la capa de rodadura, remoción y recolocación de tubería de acueducto, se realizará una escarificación de la superficie y rechequeo. Asimismo, se realizará una excavación para estructura hasta

			de 1.50m de profundidad, se colocará relleno que se encuentre en óptimas condiciones de 0.30m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y por ende, se pondrá una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg y se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua	La reparación punto crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, ubicado en la provincia Azua. Constituirá de una escarificación de la superficie, como también tendrá una excavación para estructura hasta 1.50m de profundidad. Así mismo, contendrá un relleno de base granular natural triturada que este en óptimas condiciones. Por otro lado, los muros de gaviones deberán ser Tipo Caja de Fábrica, el cual el mismo deberá hacer contacto con el agua malla (Zinc+PVC)-2.4mm, 3.0mm de malla Geotextil. Por ende, se colocará un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y por ende, se pondrá una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg, también se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua	La reparación de puente cajón Orégano Chiquito, que se encuentra ubicado en la provincia Azua. Se constituirá de un volumen de relleno de material clasificado aproximadamente de 189.00m3, como también se realizará una construcción de muros de gaviones faltantes con un

			volumen aproximado de 219.50m3, adicional a esto se colocará las tapas faltantes a los gaviones. Por ende, se colocará un riego de imprimación de 0.5gl/m2, un riego de adherencia y se pondrá una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg, también se instalarán señalización preventiva y mantenimiento de tránsito.
2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	La reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), que se encuentra ubicado en la provincia Barahona. Constará de una longitud aproximadamente de 1.45km, con una sección transversal de ancho promedio de 4.70m. Así mismo, se realizará una remoción de la base existente, remoción de las aceras y contenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto y una escarificación de superficie. Asimismo, se realizará un vaciado en situ para los bordillos, aceras y contenes que serán de hormigón simple de resistencia de 180kg/cm2. Por otro lado, se colocará una base granular triturada en la cual se encuentre en óptimas condiciones de 0.20m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y para finalizar, se pondrá una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg y se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.

	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	La construcción de las calles sector Colombia, que se encuentra ubicado en la provincia Barahona. Constará de un0a longitud aproximadamente de 2.033km, con una sección transversal de ancho 5.48m. Se realizará una remoción y recolocación de tuberías de acueducto, como también una escarificación de superficie las aceras, contenes y bordillos deberán ser vaciados en situ con hormigón simple de resistencia 180kg/cm2. Por otro lado, se pondrá una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.30m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg y se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona	La construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, que se encuentra ubicado en la provincia de Barahona. Contendrá una longitud aproximadamente de 2.14km, con una sección transversal de ancho promedio de 5.00m y se realizará una remoción y recolocación de tuberías de acueducto, adicional a esto, las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciados en situ con una resistencia de 180kg/cm2. Al mismo tiempo se efectuará una limpieza alrededor del área.

			Por ende, se colocará una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.30m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, se pondrá una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg, como también se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	La reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, ubicado en la provincia Barahona. Se constituirá de una longitud aproximadamente de 1.602km, con una sección transversal de ancho promedio de 4.50m. Así como también, se realizará una remoción y recolocación de tuberías de acueducto, adicional a esto se realizará un vaciado en situ para las aceras, contenes y bordillos de hormigón simple de resistencia 180kg/cm2. Por último, se colocará una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.30m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2 y se pondrá una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg.
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	La reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, que se encuentra ubicado en la provincia Barahona. Constará de una longitud aproximadamente de 0.60km, con una sección transversal de ancho promedio de 5.50m. Se realizará una remoción de la capa de rodadura,

			una remoción y recolocación de tuberías de acueducto y una escarificación de superficie. Por otra parte, el hormigón que se utilizará para badenes será hormigón estructural clase D y para las aceras, contenes y bordillos se utilizará hormigón simple con una resistencia de 180kg/cm^2, estos deberán ser vaciado en situ.
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.	La construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz, que se encuentra ubicado en la provincia de Barahona. Constará de una remoción de badenes de 2,825.73 m^3, el hormigón que se utilizará para badenes será hormigón estructural clase D. Por ende, se realizará una limpieza final alrededor de toda el área.
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.	La reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, ubicado en la provincia Independencia. Constará con una longitud aproximadamente de 12.205km, con una sección transversal de ancho promedio de 5.35m, se realizará una limpieza, desmonte y destronque de área tipo B, remoción de alcantarilla tubulares de más de 30" de diámetro interior, remoción de la capa de rodadura, remoción y recolocación de tuberías de acueducto, remoción y recolocación de alambradas y también una remoción y colocación de aceras de 0.60m y contenes de 55cm de altura, las aceras, contenes y bordillos deben de ser vaciados en situ con

			hormigón simple de resistencia de 180kg/cm2 respectivamente. Al mismo tiempo, las tuberías para el drenaje serán de hormigón de diámetro de 36" y 48", el material de asiento debe ser de clase C. Por último, se pondrá una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.20m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg, como también, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.	La construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, que se encuentra ubicado en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia. Se realizará la remoción de la capa de rodadura, remoción de aceras, contenes y badenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. La misma llevará una canalización y escarificación de la superficie. Por otro lado, para el drenaje, la tubería será de 30" de diámetro, con material de asiento clase C y con imbornales tipo II de hasta 1.50m de profundidad, la misma deberá contener marco y tapa metálica para imbornal y filtrante y también marco y rejilla metálica para imbornal.

			Por ende, las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón simple. Se pondrá una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg. Por último, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, ubicado en la provincia San Juan. Constará de una longitud aproximadamente de 630m, con una sección transversal y ancho promedio de 5.00m, se realizará una remoción de aceras y contenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Por otro lado, las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón simple. Se pondrá una base granular triturada de 0.25m de espesor que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg. Por último, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.	La construcción de calles, aceras y contenes ubicado en el municipio San José, en la provincia Peravia. Constará de una longitud aproximadamente de 1.268km con una sección

			transversal y ancho promedio variable. Se realizará una remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón simple. Se pondrá una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg. Por último, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	El asfaltado de las calles en el municipio Santana, ubicado en la provincia Peravia. Constará con una longitud aproximadamente de 1.72km, con un ancho promedio de sección transversal variable. Se realizará una escarificación de la superficie, una remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón simple. Se pondrá una base granular triturada de 0.30m de espesor que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg. Por último, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	La construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, ubicado en la provincia Peravia. Constará con

			una longitud aproximadamente de 0.893km, con una sección transversal y ancho promedio variable. Se realizará una escarificación de superficie, una remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón simple. Se pondrá una base granular triturada de 0.15m de espesor que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg. Por último, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	La construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Constará con una remoción de muros de contención de gaviones compensado de 726.00m3, se colocará un relleno compensado detrás de muros y la excavación para estructura máxima de 3.00m. Para la protección de los muros de contención se utilizará un vaciado de hormigón simple. Los muros de gaviones deberán ser Tipo Caja de Fábrica y que la misma haga contacto con el agua (Zinc+PVC)-2.4mm, 3.0mm y la malla debe ser Geotextil. El dentellón deberá ser de hormigón armado con una resistencia de 280kg/cm2, la

			protección de la malla de colchoneta será de hormigón armado con una resistencia de 180kg/cm2. Por último, las defensas peatonales y los bordillos tendrán pintura reflectiva.
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	El saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, ubicado en la provincia Santo Domingo. Constará de una longitud aproximadamente de 0.50km y se realizará una limpieza de cañada.
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	La reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, ubicado en la provincia Santo Domingo. Contará con una remoción de badenes con un volumen aproximado de 27.30m^3. Por ende, se realizará una limpieza final.
	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	La reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, ubicado en la provincia Santo Domingo. Contará con una longitud aproximadamente de 0.820km y una sección transversal y ancho promedio de 4.00m. Por otra parte, se realizará una remoción de la capa de rodadura, contenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto, como también una escarificación de la superficie. Para finalizar, las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón

			simple de resistencia de 180kg/cm2. Se pondrá una base granular triturada de 0.20m de espesor que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m2, colocación de una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg, adicional a esto, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	La rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, que se encuentra en la provincia Santo Domingo. Contará con una remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Para el drenaje se utilizará una tapa metálica para registro, y por ende, se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg, adicional a esto, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	El bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, que se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo. Contará con una longitud aproximadamente de 0.670km, una sección típica transversal de ancho promedio variable, se realizará una remoción de la capa de rodadura, remoción de contenes, badenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Por otro parte, para el drenaje se realizará una limpieza y

			reacondicionamiento de contenes, imbornales y filtrantes. El imbornal debe de incluir parrillas, limpieza de filtrantes. Para la extracción del material de bote se debe perforar 5´ por debajo de la profundidad original. Por ende, se realizará un vaciado de hormigón simple de resistencia 180kg/cm2 para los bordillos y contenes. Por último, se realizará una limpieza final del área.
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.	La reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, ubicado en la provincia de Santo Domingo. Constará con una longitud aproximadamente de 2.070km, una sección típica de ancho promedio variable. Se realizará una remoción de la capa de rodadura, remoción y recolocación de aceras, contenes, badenes y de tuberías de acueducto. Por otro lado, para el drenaje se utilizará imbornales tipo III con y sin filtrante con una profundidad de 1.50m hasta 3.00m, los mismos deben de incluir marco, tapa metálica para registro y filtrante, marco y rejilla metálica para imbornal. Para finalizar, se realizará un vaciado de hormigón simple de resistencia 180kg/cm2 para los bordillos y contenes y por último, una limpieza final del área.
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María	La rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora

		Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, ubicado en la provincia de Santo Domingo. Constará con una longitud aproximadamente de 0.847km, con una sección transversal de ancho promedio de 9.20m y se ejecutará una colocación de aceras de 1.00m de ancho y contenes de 55cm de altura, ambos deben ser vaciados en sito con hormigón simple de resistencia de 180kg/cm2 respectivamente. Adicional a esto, se realizará una remoción de la capa de rodadura de 2" de espesor, remoción de aceras, contenes, badenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Para el drenaje se realizará una limpieza de imbornales y filtrantes, a su vez, el drenaje debe poseer marco y rejilla metálica para imbornal. Por ende, se pondrá una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.20m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m2 y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg de espesor. Se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	La rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, que se encuentra ubicado en la provincia Santo Domingo. Constará con una longitud

			aproximadamente de 0.42km, con una sección transversal de ancho promedio de 3.00m. Se ejecutará la colocación de aceras de 0.50m y contenes de 55cm de altura, vaciados en sito con hormigón simple de resistencia de 180kg/cm2 respectivamente. Adicional a esto, se ejecutará una remoción de escombros, remoción de la capa de rodadura de 2pulg de espesor, remoción de la base existente, remoción de contenes y remoción de tuberías de acueducto. Por ende, se pondrá una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.20m de espesor, un riego de imprimación de 0.5gl/m^2 y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg de espesor. Se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia	La Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia, Se realizará una remoción de estructuras que se encuentren en mal estado, se reparará y acondicionará los apoyos y platos de apoyos. Para la protección de muros, se colocará un muro protector a estribos de hormigón armado de resistencia 210kg/cm^2, por otro lado, se realizará una zapata de muro de hormigón con una resistencia de 210kg/cm^2 y hormigón en losas de aproche

			con una resistencia de 210kg/cm^2.
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana	La reparación de puente peatonal en manantial del Río Salado, ubicado en la provincia La Romana. Se realizará una reconstrucción de las pilas con hormigón ciclópeo con piedras grandes. Por otro lado, en la losa se realizará un resane, pañete y reposición del recubrimiento en el acero.
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata	La reconstrucción del camino vecinal Fría 01, Don Juan, que se encuentra ubicado en la provincia de Monte Plata. Contará con una longitud aproximadamente de 1.40km, con una sección transversal y ancho promedio de 5.00m. Se realizará una escarificación de superficie, remoción de la capa de rodadura de 2" de espesor, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Para el drenaje se utilizará tuberías de hormigón 36" con material de asiento clase C. Para finalizar, se colocará una base granular triturada que este en óptimas condiciones de 0.20 de espesor y una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2" de espesor. Se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	La reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, que se encuentra ubicado en la provincia de Monte Plata. Contará con una longitud

			aproximadamente de 5.50km, con una sección transversal y ancho promedio de 6.00m. Se realizará una limpieza, desmonte y destronque del área tipo B, una remoción y recolocación de tuberías de acueducto, para el drenaje se utilizará tuberías de hormigón 36" con material de asiento clase C. Los muros de gaviones deberán ser Tipo Caja de Fábrica y los mismos deben poseer una malla que haga contacto con el agua (Zinc+PVC)-2.4mm, 3.00mm. Para finalizar, se colocará una base granular triturada que este en óptimas condiciones de 0.20 de espesor y una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2" de espesor. Se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	Los puntos críticos de drenaje en la Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, que se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo. Contará con una remoción de cabezales de hormigón simple, remoción de alcantarillas tubulares de hasta 30" de diámetro interior, remoción de aceras, remoción de encache de cunetas, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Por otra parte, para el drenaje se contemplará tuberías de hormigón de 42" y 48" con material de asiento clase C. Se utilizará hormigón clase D para

			cabezales y hormigón clase E para las pasarelas.
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	La construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, que se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo. Consistirá en la demolición de la estructura existente, de la misma forma, la losa y bordillo estarán compuestos de hormigón armado con una resistencia de 210kg/cm2, la zapata aletones estará compuesta de hormigón armado con una resistencia de 210kg/cm2 en las pilas de apoyo, estribos y en su fundación. Por ende, se colocará una carpeta de hormigón asfáltico de 4" de espesor, se instalarán señalizaciones horizontales.
	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	La construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, que se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo. Constará con una longitud de 0.60km, una sección típica transversal de ancho promedio de 5.00m. Se realizará una limpieza, desmonte y destronque de área tipo A y B, remoción de la capa de rodadura de 2", remoción y recolocación de verjas de 2.8m de altura, colocación de alambradas tipo trinchera y remoción de badenes y encaches de cuneta.

			Por otra parte, para el drenaje se utilizará imbornales tipo II y filtrante de hasta 1.50m de profundidad, el mismo debe contener marco y tapa metálica para imbornal y filtrante. Los filtrantes deben de ser encamisado (filtrante de 14 pulgadas encamisado en 12 pulgadas con 120 pies de profundidad). Por ende, las aceras, contenes y bordillos serán de hormigón simple con una resistencia de 180kg/cm^2. Se colocará una base granular triturada que se encuentre en óptimas condiciones de 0.20m de espesor y una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2" de espesor.
	4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	La reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, que se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo Este. Se realizará una reparación de falla en la losa de 0.20m de espesor de hormigón armado de resistencia 350kg/cm2, la misma debe contener resina epóxica, aditivo para fraguado rápido y protección con de tola de acero para el fraguado. Por otra parte, se realizará una remoción de la estructura metálica que se encuentra en mal estado, se instalarán piezas de refuerzos (placas, angulares, perfiles, entre otros), como también se hará una reparación de los apoyos fijos y móviles.

			Para finalizar, se realizará una limpieza de tablero, drenaje, limpieza en toda el área y una aplicación de pintura primer corrosiva y una aplicación de pintura final antiadherente para obtener una mayor calidad.
	5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	La construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, ubicada en la provincia Santo Domingo Norte. Contará con una sección transversal de ancho promedio aproximadamente de 5.50m, se realizará una remoción de alcantarillas tubulares de hasta 30" de diámetro, se realizará una remoción de aceras y contenes, remoción y recolocación de tuberías de acueducto. Para el drenaje, se utilizará una tubería de hormigón de 36" y el material de asiento será tipo C. Por ende, las aceras, contenes y bordillos deberán de ser vaciado en situ con hormigón simple de resistencia de 180kg/cm^2. Se pondrá una base granular triturada de 0.25m de espesor que se encuentre en óptimas condiciones, un riego de imprimación de 0.5gl/m^2, y se colocará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2.00pulg. Por último, se instalarán señalizaciones verticales y horizontales.

2.4 Fuente de Recursos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año **2021**, que sustentará el pago de todos

los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

2.5 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un **veinte por ciento (20%)** del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de **quince (15) días** a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

La Entidad Contratante podrá retener un **cinco por ciento (5%)** de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

El Contratista presentará cubicaciones cada 30 días que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un **veinte por ciento (20%)** de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial.

La Entidad Contratante retendrá además, un **cinco por ciento (5%)** del costo de la Obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la Obra y un **uno por ciento (1%)** en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones. Así como la aplicación de cualquier impuesto/tasa/arbitrio/contribución que afecte la construcción y aplique.

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

2.6 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la comparación de precios	10 y 11 de agosto 2021
2. Visitas a los lugares de las Obras	**17/08/2021 a las 9:00 a.m.: Lote IV** **Punto de encuentro (18.433261, -71.780012)** **19/08/2021 a las 9:00 a.m.: Lotes II y III** **Punto de encuentro (18.245041, -71.211377)** **23/08/2021 a las 9:00 a.m.: Lote I** **Punto de encuentro (18.662001, -71.040377)** **24/08/2021 a las 9:00 a.m.: Lotes V y IV** **Punto de encuentro (18.229657, -70.466487)** **25/08/2021 a las 9:00 a.m.: Lote VIII** **Punto de encuentro (18.854845, -69.961723)** **26/08/2021 – 30/08/2021: Lote VII** **26/08/2021 a las 9:00 a.m.: Ítem 9 y 10.** **Punto de encuentro (18.428870, -68.964041)** **27/08/2021 a las 9:00 a.m.: Ítems 3, 4, 5 y 6.** **Punto de encuentro (18.487748, -69.971064)** **28/08/2021 a las 9:00 a.m.: Ítems 1, 2, 7 y 8.** **Punto de encuentro (18.508738, -69.901053)** **31/08/2021 a las 9:00 a.m.: Lote IX** **Punto de encuentro (18.565029, -69.794765)**
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 03 de septiembre de 2021.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 15 de septiembre de 2021.
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	**28 de septiembre de 2021 hasta las 11:00 a.m.** en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
	La apertura de "Sobre A" será a las 11:30 am del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	Desde el 29 de septiembre hasta el 08 de octubre de 2021
7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 08 hasta el 11 de octubre de 2021
8. Acta de evaluación de preliminar de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 11 hasta el 14 de octubre de 2021
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	15 de octubre de 2021
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 22 de octubre de 2021
11. Período de Ponderación y evaluación de Subsanaciones.	Desde el 22 hasta el 29 de octubre de 2021
12. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde 29 de octubre hasta el 01 de noviembre de 2021
13. Acta de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde 01 hasta el 04 de noviembre de 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	08 de noviembre de 2021
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	**10 de noviembre de 2021 a las 10:30 a.m. En el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
16. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Desde el 11 hasta el 22 de noviembre de 2021
17. Informe de evaluación de oferta económica "Sobre B".	Desde el 22 hasta el 23 de noviembre de 2021
18. Acta de adjudicación.	Desde el 23 hasta el 26 de noviembre de 2021
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	29 de noviembre de 2021
20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 06 de diciembre 2021
21. Suscripción del Contrato	13 de diciembre de 2021
22. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

2.7 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en el Departamento de Compras y Contrataciones del MOPC, ubicado en la calle Horacio Blanco Fombona esquina Héctor Homero Hernández Vargas, en el horario de 08:30 a.m. hasta las 04:00 p.m., en la fecha indicada en el Cronograma de la Comparación de Precios y en las páginas Web de la institución www.mopc.gob.do y de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gob.do y el Portal Transaccional.

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de las páginas Web anteriormente citadas o del Portal Transaccional administrado por el Órgano Rector, deberá enviar un correo electrónico a licitaciones@mopc.gob.do con el Formulario de Inscripción o en su defecto depositarlo en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

2.8 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su

Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.9 Especificaciones Técnicas
Ver anexo 2, numeral 9.3

2.9.1 Políticas Públicas de Accesibilidad Universal.

La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de Contrataciones Públicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y espacios públicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e internacional.

En todos los nuevos proyectos de construcción, ampliación y remodelación del Estado y privados de uso público, así como los espacios urbanos y de recreación (edificaciones, escuelas, hospitales y otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad universal establecidas en el Reglamento R-007 sobre construcción sin barreras arquitectónicas y urbanísticas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones.

2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra

Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos estimados.

El tiempo de ejecución de cada obra se indica a continuación:

LOTE	ITEM	PROYECTO	TIEMPO MAXIMO DE EJECUCION
1	1	Reparación de punto crítico sobre el canal en la carretera Sabana Yegua-Los Negros a 9.63km de Sabana Yegua, provincia Azua	12 Meses
	2	Drenaje del Río Vichi, sector Las Marías, provincia Azua	12 Meses
	3	Reparación de los paseos en la carretera Los Jovillos-Pueblo Nuevo, Poblado Los Rosarios, provincia Azua	12 Meses
	4	Reparación de punto Crítico El Hoyo de Haití, Villarpando, provincia Azua	12 Meses
	5	Reparación de puente cajón Orégano Chiquito, provincia Azua	12 Meses

2	1	Reconstrucción de las calles del sector Montañita (Villa Central), provincia Barahona	12 Meses
	2	Construcción de las calles del Sector Colombia, provincia Barahona	12 Meses
	3	Construcción de las calles del Sector Nueva York Chiquito, provincia Barahona	3 Meses
3	1	Reconstrucción de las calles de los sectores Majagual Afuera, Barrio Los Guayuyos y Centro de Majagual, provincia Barahona	12 Meses
	2	Reconstrucción de las calles del sector La Peñuela, provincia Barahona	12 Meses
	3	Construcción de badenes y recapeo de las calles Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.	3 Meses
4	1	Reconstrucción de las calles del Poblado El Limón, municipio de Jimaní, provincia Independencia.	18 Meses
	2	Construcción de alcantarilla en la calle Luperón, esquina Jaime Medina, en el Distrito Municipal de Cristóbal, provincia Independencia.	12 Meses
	3	Construcción de acceso a Escuela Básica Los Damnificados El Corbano, municipio San Juan de La Maguana, provincia San Juan	6 Meses
5	1	Construcción de calles, aceras y contenes municipio San José, provincia Peravia.	12 Meses
	2	Asfaltado de las calles en el municipio Santana, provincia Peravia	12 Meses
	3	Construcción de calles, aceras y contenes en el municipio Matanzas, provincia Peravia	
6	1	Construcción de muros de gaviones para protección de las márgenes del Río Haina, Poblado de Catarey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal	12 Meses
7	1	Saneamiento de cañada en la calle El Sol, del sector Capotillo del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	12 Meses
	2	Reconstrucción badenes en la calle Jesús Galíndez, Simón Bolívar, frente al destacamento, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	2 Meses
	3	Reconstrucción calles del sector Caliche en Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	12 Meses

	4	Rehabilitación de las calles del sector Los Ríos, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	12 Meses
	5	Bacheo y solución del drenaje de la Av. Poncio Sabater y la Av. Winston Churchill esquina Charles Summer, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	6 Meses.
	6	Reconstrucción y solución de drenaje del sector San Miguel, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo.	12 Meses
	7	Rehabilitación de la calle Samaná, María Auxiliadora tramos (Josefa Brea-Duarte) (Albert Thomas-La Fuente), Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	12 Meses
	8	Rehabilitación de la calle Ricardo Carty, sector Gualey, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo	12 Meses
	9	Reconstrucción puente en la provincia La Altagracia	12 Meses
	10	Puente peatonal en manantial del Río Salado, provincia La Romana	12 Meses
8	1	Reconstrucción del camino vecinal Fria 01, Don Juan, Provincia Monte Plata	12 Meses
	2	Reconstrucción de la calle principal Las Frías 2, Distrito Municipal Don Juan, Provincia Monte Plata	18 Meses
9	1	Puntos Críticos de drenaje en La Autopista Duarte desde el KM 15 al KM 23, provincia Santo Domingo	12 Meses
	2	Construcción de puente cajón de dos luces, Villa María Pantoja, provincia Santo Domingo	12 Meses
	3	Construcción de estacionamientos y remoción-reconstrucción verja perimetral en el Instituto Secular de Shonstatt Hermanas María ISSHM-La Victoria, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	4 Meses
	4	Reparación puente metálico San Luis, sobre el Río Ozama, provincia Santo Domingo Este.	12 Meses
	5	Construcción de acceso Iglesia Los Morenos, comunidad Los Morenos en Villa Mella, provincia Santo Domingo Norte.	12 Meses

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

2.10.1 Forma de Ofertar

El oferente deberá presentar su oferta POR LOTE, debiendo contemplar todas las partidas y las especificaciones técnicas incluidas en los anexos, muy específicamente en **el listado de partidas (Ver Numeral 9.3 Anexo 1: Listado de Partidas, Anexo 2: Especificaciones Técnicas y Anexo 3: Secciones Típicas).**

En caso de haber sido adjudicatario o participante de algún proceso en curso no podrá presentar el mismo residente de obra, quien acorde al Reglamento para la Supervisión e Inspección General de obras R-004 Decreto 232-17, es toda persona física, ingeniero o arquitecto, colegiada, representante permanente del Director Responsable de la Obra en el lugar de la misma, que asume la función técnica y/o administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar su ejecución material y de verificar cualitativa y cuantitativamente todos los procesos, de acuerdo a los planos y las especificaciones, y bajo la coordinación del Director. En ningún caso las acciones que realiza el Residente de Obra exoneran de responsabilidad al Director Responsable de la Obra.

El oferente podrá participar en varios lotes pero solo podrá ser adjudicado en un solo lote de la totalidad de lotes que conforman la licitación.

2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B"

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)
Comité de Compras y Contrataciones
Lugar: Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (Departamento de Compras)
Dirección: Calle Héctor Homero Hernández esq. Horacio Blanco Fombona,
Código postal #10514, Ensanche La Fe. Santo Domingo, D.N. República Dominicana.
Tel. 809-565-2811, Ext. 2906.
Número de Referencia: _____
Nombre del Oferente: _____
Correo Electrónico: _____
Teléfonos: _____
(Sello social)
(Firma del Representante Legal y Cédula de Identidad y Electoral)

Para consultas durante el proceso:
Tel. 809-565-2811, Ext. 2906
Correos: licitaciones@mopc.gob.do

Este Sobre contendrá en su interior el **"Sobre A"** Propuesta Técnica y el **"Sobre B"** Propuesta Económica.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados.

De igual forma, deberá contar con la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de la información hasta el momento de la apertura, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de Licitación. Las propuestas inmediatamente sean recibidas en el lugar indicado, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura. Una vez recibidas las ofertas, los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación.

NOTA: Es obligatorio presentar las ofertas en físico y CD o USB en su respectivo sobre; es decir, se deberá incluir en el Sobre A dos (02) CD o USB conteniendo la oferta técnica y, en el Sobre B, un CD o USB conteniendo la oferta económica de manera presencial (en versión física y digital) o mediante el Portal Transaccional de la DGCP (en versión digital).

2.12 Lugar, Fecha y Hora

La presentación de Propuestas **"Sobre A" y "Sobre B"** se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante. Las Ofertas serán recibidas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Horacio Blanco Fombona esquina Homero Hernández, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República Dominicana hasta las **ONCE DE LA MAÑANA (11:00 A.M.)** del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

Los **"Sobres B"** quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido.

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el "Sobre A"

Los documentos contenidos en el "Sobre A" deberán ser presentados de manera presencial (en versión física y digital) o mediante el Portal Transaccional de la DGCP (en versión digital) en original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con UNA COPIA simple del mismo, debidamente marcada, en su primera página, como "COPIA I". El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Además de dos (02) CD la oferta.

El "**Sobre A"** deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
REFERENCIA: MOPC-CCC-LPN-2021-0026

Nota: La documentación presentada en el "Sobre A" debe contener sólo los datos de la Oferta Técnica, siendo descalificada toda oferta que incumpla esta indicación. (NO DEBERA PRESENTAR INFORMACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA EN ESTE SOBRE).

2.14 Documentación a Presentar

A. Documentación Legal:

Personas jurídicas:

1. Formulario de Presentación de Oferta (**SNCC.F.034)**
2. Formulario de Información sobre el Oferente **(SNCC.F.042)**
3. Estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. (Debe tener registrado el rubro acorde a la actividad económica de la presente contratación).
4. Documentos constitutivos de la sociedad comercial, si aplica, debidamente actualizados conforme la Ley 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2018 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, contentivo y no limitado a los siguientes:
   i. Copia del Registro Mercantil vigente;
   ii. Copia de los estatutos sociales o del documento necesario para la formación de la compañía según el tipo societario que le aplique, de conformidad a las disposiciones de la citada ley de sociedades, debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente;
   iii. Asamblea o documento que acredite el poder o habilitación del representante legal del Oferente para sumir obligaciones y derechos en su nombre, conforme su documentación societaria correspondiente, con nómina de presencia (si corresponde), debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente;
   iv. Lista de suscriptores debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
5. Copia de Registro Nacional del Contribuyente (RNC).

6. Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso de ser extranjero de su pasaporte;
7. Estar al día en el pago de las obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo cual será consultado en línea, sin embargo, si el oferente posee Certificación vigente expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, puede adjuntarla para más rápida verificación.
8. Estar al día en el pago de las obligaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social, lo cual será consultado en línea, sin embargo, si el oferente posee Certificación vigente expedida donde haga constar que están al día en el pago de sus obligaciones, puede adjuntarla para más rápida verificación, si aplica
9. Declaración Jurada de que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes
10. Declaración Jurada de que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por una infracción de carácter penal, relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones.
11. Declaración Jurada de que ni ellos ni el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Art. 14 de la Ley No. 340-06.

Nota: Las declaraciones juradas indicadas en los numerales 9, 10 y 11 podrán realizarse en un solo documento a fines de simplificar el trámite requerido. Debe incluir las indicaciones de cada documento.

Personas Físicas:

1. Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034)**
2. Formulario de Información sobre el Oferente **(SNCC.F.042)**
3. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral, o en caso de ser extranjero de su pasaporte.
4. Copia de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC).
5. Estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. (Debe tener registrado el rubro acorde a la actividad económica de la presente contratación).
6. Estar al día en el pago de las obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo cual será consultado en línea, sin embargo, si el oferente posee Certificación vigente expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, puede adjuntarla para más rápida verificación.
7. Estar al día en el pago de las obligaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social, lo cual será consultado en línea, sin embargo, si el oferente posee Certificación

vigente expedida donde haga constar que están al día en el pago de sus obligaciones, puede adjuntarla para más rápida verificación, si aplica.

8. Declaración Jurada de que el oferente no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes.
9. Declaración Jurada de que el oferente no ha sido condenados por una infracción de carácter penal, relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones.
10. Declaración Jurada de que de que el oferente no forma parte de las personas inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Art. 14 de la Ley No. 340-06.

Nota: Las declaraciones juradas indicadas en los numerales 8, 9 y 10 podrán realizarse en un solo documento a fines de simplificar el trámite requerido. Debe incluir las indicaciones cada documento.

Consorcios

Las empresas que presenten ofertas como un consorcio serán consideradas a los efectos del presente pliego de condiciones como una sola entidad por lo que no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto.

Dichas empresas responderán solidariamente y en forma particular por todas las consecuencias de su participación en el conjunto, en los procedimientos de contratación y en su ejecución. Los consorcios durarán como mínimo, el tiempo necesario para la ejecución del contrato, hasta su extinción y liquidación.

En la Oferta se proporcionará, para cada integrante del Consorcio, toda la información requerida en el presente numeral 2.15. En adición a lo anterior deberán presentar:

a) Original del contrato o acta de constitución del consorcio debidamente Notariada donde conste el objeto del consorcio, las obligaciones de cada uno de los actuantes y su relación con el órgano licitante.
b) Poder firmado por los represented de los miembros del consorcio donde se designe a un representante del consorcio y se le autorice a contraer obligaciones en nombre de cualquiera y todos ellos, garantizando que está facultado para participar en este proceso y que, por consiguiente, la oferta es obligatoria durante todo el período de su validez.
c) La oferta deberá ser firmada por el representante del consorcio de manera tal que sea legalmente obligatoria para todos sus integrantes.

d) Copia de la inscripción del ´´**Registro Simple**´´ del **CONSORCIO** en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debidamente recibido por la DGCP.

Los documentos que deben llevar a la Dirección General de Contrataciones Públicas o enviar en una solicitud en línea vía el portal transaccional, son los siguientes:

1. *Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.*
2. *Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes*
3. *Declaración Jurada del Registro de Proveedores del Estado.*

e) Copia de la formalización del CONSORCIO en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debidamente recibido por la DGCP, acreditándolo como proveedor del bien o servicio a ofertar. Este requerimiento aplica en caso de resultar adjudicatario.

NOTA 1: Todos los documentos deben estar marcados con el sello de la entidad en todas sus páginas. Los documentos constitutivos y societarios de la empresa (actas de asamblea, estatutos, nominas, lista de suscriptores) deberán contener una **coletilla** al dorso donde se especifique que dichos documentos son conforme a su original que reposa en la base de datos de la empresa, la cual deberá ser firmada por algún miembro del consejo de administración o representante de dicha entidad.

NOTA 2: Cada miembro de un consorcio deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos en este pliego de condiciones específicas, a excepción de la solvencia económica y financiera e idoneidad técnica y profesional, para estas últimas se acreditará mediante la sumatoria de la solvencia e idoneidad acumulada de las credenciales de cada uno de los miembros, para lo cual deberán depositar la documentación requerida de cada socio.

B. Documentación financiera:

1. Estados Financieros auditados de los Dos (2) últimos ejercicios fiscales consecutivos. Dichos Estados Financieros, obligatoriamente, deberán estar dictaminados y firmados en todas sus páginas por un Contador Público Autorizado, inscrito en el ICPARD e incluir copia de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta (IR-2 o IR-1 según proceda, así como los anexos correspondientes) de los periodos indicados.

C. Documentación técnica:

La Oferta Técnica, conforme a las Especificaciones Técnicas suministradas, anexo 2 del numeral 9.3 del presente pliego, debe contener (**así como todo lo incluido en el numeral 3.4)**:

1. Experiencia Específica de la Empresa/Contratista, mediante certificaciones emitidas por la entidad contratante o copia de contratos registrados, en obras similares en los últimos diez (10) años, debe incluir el monto de los proyectos. Formulario **SNCC.D.049.**
2. Experiencia previa en la realización de este tipo de actividad del personal propuesto y Currículo Las Certificaciones de experiencia debe contener nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. Deberá anexar al currículo las copias de las certificaciones o títulos allí citadas y certificación del CODIA. Formularios **SNCC.D.045 y SNCC.D.048**. Para cada miembro del personal solicitado.
3. Disponibilidad de equipos y relación de equipos mínimos mediante Formulario **SNCC.F.036,** tomando en consideración el listado mínimo de equipos indicado en el numeral 3.4

   a) Propios: Mediante Declaración Jurada y documento que demuestre propiedad: (copia de matrícula, BL de importación, etc).copia de matrículas.
   b) Alquilados: Mediante carta compromiso de la empresa dispuesta a brindar el servicio de alquiler numerando los equipos a reservar para este proceso y demostración de propiedad: (copia de matrícula, BL de importación, etc).
4. Presentación de estudios básicos y manejo ambiental (Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental). La propuesta debe contener un detalle de los materiales a utilizar en cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas y el listado de partidas. **[NO SUBSANABLE]**
5. Descripción de los trabajos a realizar (Metodología de Trabajo), incluyendo entre otros aspectos, una explicación detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio de obra, estrategias y métodos de ejecución, organización, frentes de trabajo, sistema de almacenamiento, **así como todo lo incluido en el numeral 3.4**. **[NO SUBSANABLE]**
6. Cronograma de trabajo: El proponente someterá un cronograma detallado en el cual se muestren todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en el plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo máximo de ejecución citado en el numeral 2.10 del presente pliego de condiciones. **[NO SUBSANABLE]**
7. Plan de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. **[NO SUBSANABLE]**
8. Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado. Formulario **SNCC.F.035.**
9. Personal de Plantilla del Oferente. Formulario **SNCC.F.037.**

2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el "Sobre B"

A) **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033),** presentado en **Un (1)** original debidamente marcado como "**ORIGINAL**" en la primera página de la Oferta, junto con **una (01)** fotocopia simple de la misma, debidamente marcada, en su primera página, como "**COPIA I**". El original y la copia deberán estar firmadas en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. **[NO SUBSANABLE]**

B) **Presupuesto (impreso y digital editable, NO PDF) (Según Anexo 1- Listado de Partidas Numeral 9.3 del presente pliego). [NO SUBSANABLE]**

C) **Análisis de Costos Unitarios (impreso y digital editable, NO PDF)** (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) **[NO SUBSANABLE].**

D) **Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente al 1% del valor de la oferta, Póliza de Seguro o Modalidad Bancaria, es decir certificación emitida por el Banco, de que los fondos se encuentran depositados para el fin. NO CHEQUE CERTIFICADO NI DE ADMINISTRACIÓN. [NO SUBSANABLE]**

La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de mantenimiento de la oferta establecida en el numeral 3.7 del presente Pliego de Condiciones.

El **"Sobre B"** deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA
REFERENCIA: MOPC-CCC-LPN-2021-0026

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, **(SNCC.F.033)**.

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato. Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su Propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno.

La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en **dos decimales (XX.XX)** que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licitación, debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la Oferta.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), **se auto-descalifica para ser adjudicatario.**

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el **cinco por ciento (5%)** con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, **el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** se compromete a dar respuesta dentro de

los siguientes **cinco (5) días laborables**, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y **deberán ser dados por la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.**

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

2.16 DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLATORIOS, CONTRARIOS Y RESTRICTIVOS A LA COMPETENCIA

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley No. 42-08 promulgada en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia la cual tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica, así como las establecidas en el artículo 11 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Las violaciones a la Ley No. 42-08 y al artículo 11 de la Ley 340-06, darán lugar a:

a. La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta ya sea en condición de autor o cómplice de la misma.
b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en cuestión ya sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en cualquier etapa del procedimiento de selección o la contratación en sentido general.
c. La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, más una acción en daños y perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdicción competente.
d. La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el artículo 5 de la ley 42-08.
b. Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas públicas.
c. El abuso de posición dominante, conforme se establece en el artículo 6 de la ley 42-08.

d. La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y siguientes de la ley 42-08.
e. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de selección o en una contratación bajo las excepciones de la ley 340/06 y su reglamento de aplicación, siendo los precios predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, más allá de los costos razonables del oferente y que sin lugar a duda tienen por finalidad expulsar a los competidores fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales nuevos competidores.
f. Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier tercerol, relacionada con el procedimiento de selección o una contratación bajo las excepciones de la ley 340-06.

Sección III
Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2 Apertura de "Sobre A", contentivo de Propuestas Técnicas

El Notario Público actuante procederá a la apertura de los "**Sobres A"**, según el orden de llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los "**Sobres A"**, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial. El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo, indicando la hora de cierre.

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.3 Validación y Verificación de Documentos

Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido "**Sobre A".** Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.

Antes de proceder a la evaluación detallada del "**Sobre A",** los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.19 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.4 Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán únicamente verificados bajo la modalidad **"CUMPLE/ NO CUMPLE":**

- **Elegibilidad**

a) Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución considerado en su Oferta.

El cumplimiento de este criterio será evaluado conforme a la documentación legal y técnica requerida en el numeral 2.14 del presente Pliego de Condiciones Específicas.

- **Situación Financiera**

El Oferente/Proponente deberá presentar toda la documentación Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los **dos (2)** últimos ejercicios contables consecutivos de acuerdo al numeral 2.14 literal B del presente pliego. Dichos Estados Financieros, obligatoriamente, deberán estar dictaminados y firmados en todas sus páginas por un Contador Público Autorizado.

Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (el otro balance será analizados para evaluar tendencias).

a) Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Límite establecido: Mayor 1.20

b) Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Límite establecido: Mayor 0.9

c) Índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO
Límite establecido: Menor 1.50

En caso de no cumplir alguna, no será objeto de calificación en este criterio.

- **Experiencia específica del oferente**

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA.

	Subcriterios
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Experiencia en ejercicio profesional **≥ 3 años**.
	Participación en **mínimo cuatro (04)** proyectos viales Nacional y/o Internacional, individual o en consorcio.

El subcriterio correspondiente a los 03 años mínimos de experiencia en el ejercicio profesional se refiere a lo siguiente: a) En caso de que el oferente sea una persona jurídica (compañía), se refiere al tiempo de constitución de la misma, debiendo aportar todos los soportes documentales que así lo acredite; b) Si el oferente es una persona física, se refiere al tiempo de expedición del título profesional que lo acredite y avale como tal.

El subcriterio correspondiente a los 04 proyectos se refiere a que, el oferente debe demostrar que ha ejecutado al menos esta cantidad de obras o proyectos similares al objeto del presente procedimiento, lo cual debe ser certificado con la presentación de copias de los contratos registrados o certificaciones

emitidas por entidades contratantes, que puedan avalar la experiencia y eficiencia en la ejecución de dichos proyectos.

- **Experiencia del Personal Clave**

El Oferente/Proponente deberá avalar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección, control y seguimiento de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para la adecuada administración de las mismas. En la evaluación del personal se considerará el nivel académico, la antigüedad profesional y la experiencia en obras similares, las cuales deberán ser avaladas mediante títulos o certificaciones emitidas por las entidades correspondientes, conforme se establece en el numeral 2.14, literal C del presente pliego.

Cuadro No. 1
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA.

CRITERIO DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA BAJO LA MODALIDAD CUMPLE/ NO CUMPLE			
CRITERIOS	**SUB CRITERIOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
A) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	Experiencia en ejercicio profesional ≥ 3 años.		
	Ejecución de proyectos en obras civiles de infraestructura vial de características similares. ≥ 4 proyectos.		
B) EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	**1. GERENTE DE PROYECTO:**		
	Ingeniero Civil o Arquitecto (Certificado)		
	Experiencia en ejercicio profesional **≥ 3 años** (Certificado)		
	Experiencia en proyectos relacionados con construcción o reconstrucción de obras viales **≥ 2** proyectos similares (Certificado)		
	2. INGENIERO RESIDENTE		
	Ingeniero Civil (Certificado)		
	Experiencia en ejercicio profesional **≥ 3 años** (Certificado)		
	Experiencia en proyectos relacionados con construcción o reconstrucción de obras viales		

CRITERIO DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA BAJO LA MODALIDAD CUMPLE/ NO CUMPLE			
CRITERIOS	**SUB CRITERIOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	≥ **2** proyectos similares (Certificada)		
	3. ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES		
	Ingeniero Civil (Certificado)		
	Experiencia de costos y cubicaciones ≥ **2 años** (Certificado)		
	Experiencia en proyectos relacionados con construcción o reconstrucción de obras viales ≥ **2 proyectos similares** (Certificado)		
	4. INGENIERO TOPOGRAFO O AGRIMENSOR		
	Ingeniero Civil, Topógrafo o Agrimensor (Certificado)		
	Experiencia en ejercicio profesional ≥ **2 años** (Certificado)		
	Experiencia en proyectos relacionados con construcción o reconstrucción de obras viales ≥ **2 proyectos similares** (Certificado)		

- **Elegibilidad técnica**

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos, serán evaluados bajo la modalidad de "CUMPLE/NO CUMPLE" (si procede):

a) Que la planeación integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

b) Que el Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados.

- **Metodología de Trabajo**

Conforme lo indicado en el cuadro No.2 El Oferente/Proponente debe presentar de manera descriptiva la Metodología Ejecutiva que utilizará para abordar los trabajos conforme a las actividades consignadas en la relación de partidas, en coherencia con el cronograma propuesto, la descripción del sistema de organización de apoyo a la obra donde se observe la estructura organizacional del personal directivo de la compañía y la estructura del personal asignado al proyecto, el calendario de utilización del personal y equipos para la ejecución de la misma. Igualmente, el oferente deberá elaborar un plan de trabajo de acuerdo con el presente proyecto, tomando en cuenta los tiempos apropiados y lógicos para la ejecución de las actividades de campo y tareas de obra, considerando los tiempos y recursos óptimos acompañados de Diagramas de Tareas y Calendarios de ejecución.

Cuadro No. 2
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA

CRITERIOS	SUB CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
E) METODOLOGIA DE TRABAJO	**1.Descripcion de la metodología ejecutiva para la construcción de la obra**		
	1.1 La metodología de construcción o reconstrucción contemplando el entorno de la naturaleza del proyecto, mantenimiento del tránsito, pruebas y producción que asegura la correcta ejecución del proyecto.		
	1.2 Descripción del enfoque metodológico a emplear para la construcción o reconstrucción acreditada o referida en el pliego.		
	2. Descripción del Sistema de organización y cronograma de trabajo (según tiempo máximo de ejecución solicitada)		
	2.1 Presentación del Sistema de las estructuras organizativas de la empresa y para la ejecución del proyecto.		
	2.2 Configuración del Plan de trabajo estructurado en etapas, contemplando actividades responsables, plazos y productos.		

CRITERIOS	SUB CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
	2.3 El plan de trabajo debe ser consistente con el enfoque metodológico, con los objetivos, alcances, recursos disponibles y resultados esperados en el proyecto.		
	3. Personal de plantilla del oferente		
	3.1 Personal propuesto para la ejecución del proyecto está en coherencia con el programa de obras a realizar, especificando sus nombres y puestos de trabajo dentro del proyecto.		
	4. Plan de seguridad, higiene y manejo ambiental		
	4.1 Un plan de seguridad para las personas Y el entorno como se especifica en los pliegos de condiciones.		
	4.2 Plan de higiene y manejo ambiental durante la construcción de la obra que involucre el medio físico, biótico, humano, cultural y posibles medidas correctivas, en fase de construcción del proyecto.		
	4.3 tratamiento que le darán el oferente a los botes de escombros, materiales inservibles y derivados del combustible.		
	4.4 Señalización para el mantenimiento de tránsito durante la ejecución de la obra en procura de la seguridad de los usuarios actuales		
	5. Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático		
	5.1 Posibles riesgos en la fase de construcción del tramo vial como son: aplicación del proceso constructivo inadecuado o errores durante la ejecución de la obra, mala calidad de los materiales, probabilidad de asentamiento por deficiente estudio de geotecnia, robo, incendio, sismo, huracanas,		

CRITERIOS	SUB CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
	caídas de rayos, lluvias excesivas etc.		
	5.2 Presentar medidas preventivas principales para reducir los riesgos impactos de estos y cualesquiera otros posibles riesgos.		

- **Disponibilidad de Equipos Mínimos**

Conforme lo indicado en el cuadro No. 3, acápite 3.4), el oferente deberá presentar una certificación de disponibilidad de equipos mínimos y los equipos en general necesarios para la ejecución de la obra, en la que se especifique cuales equipos son de su propiedad y cuáles serán alquilados una vez iniciados los trabajos. En los casos de equipos subcontratados o alquilados, el oferente deberá presentar una certificación de la compañía arrendadora donde conste la existencia de dicho(s) equipo(s) así como la relación comercial con el oferente/proponente y copia de matrículas.

El periodo de arrendamiento deberá ser mantenido mientras la obra esté en ejecución, para tales fines los equipos alquilados por el oferente deben disponer de la certificación correspondiente del propietario, en la cual se garantice que estarán disponible hasta la terminación del proyecto.

Además del formulario estándar **SNCC.F.036 (ver numeral 9.2 del presente pliego)**, el Oferente deberá presentar certificación de disponibilidad de equipos mediante Declaración Jurada y una relación de equipos mínimos necesarios para la ejecución del proyecto y copia de matrícula, según sea el caso, de acuerdo con las disposiciones del numeral 2.14 relativa a "Documentación Técnica" del presente pliego.

La relación de equipos mínimos a presentar es la siguiente:

Cuadro No. 3 Relación de Equipos Mínimos
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS MINIMOS				
No.	**DESCRICION DE EQUIPOS**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	Motoniveladora 12G ≥ 140 HP	**2**		
2	Tractor Bulldozer D8K ≥250 hp	**1**		
3	Retroexcavadora 320 ≥ 145 HP	**1**		
4	Cargador frontal Cat 950 F o similar	**2**		
5	Camión volteo de ≥12M^3	**3**		

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS MINIMOS				
No.	**DESCRICION DE EQUIPOS**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
6	Camión cisterna agua ≥ 20,000L	**1**		
7	Camión distribuidor de asfalto (RC2)	**1**		
8	Pavimentadora de asfalto ≥180HP	**1**		
9	Rodillo vibrador simple liso ≥ 80HP	**1**		
10	Rodillo estático neumático ≥ 80HP	**1**		
11	Bobcat	**1**		
12	Rodillo Doble Tambor Liso	**1**		
13	Retropala ≥ 90 HP	**1**		
14	Minicargador	**1**		
15	Equipo de luminarias	**2**		
16	Equipo de corte oxigas	**2**		
17	Equipos de andamios y puntales	**1**		
18	Camión lubricador o mantenimiento	**1**		
19	Motoniveladora 12G ≥ 140 HP	**2**		

Los equipos deben estar en buenas condiciones para ejecutar la función para la cual han sido requeridos. Para tales fines, el MOPC hace reserva de verificar el equipo en la etapa de evaluación, así como una vez adjudicado para un continuo monitoreo. Los mismos no podrán retrasar bajo ningún concepto el cronograma de trabajo.

3.5 Apertura de los "Sobres B", Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, **"Sobre B",** conforme a la hora y en el lugar indicado.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación. Las demás serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado **CONFORME** en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, **"Sobre B",** que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida en el **"Sobre B".**

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito.

El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.5.1 Evaluación de Propuestas Económicas

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre A" se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas Ofertas Económicas "Sobre B" de los Oferentes que hayan quedado habilitados, por haber CUMPLIDO con todos los requerimientos establecidos en los Criterios de Evaluación para las Ofertas Técnicas. Equivale decir; los oferentes que

cumplieron con todos los requisitos legales exigidos, los que cumplieron con todos los requerimientos técnicos evaluados bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE.

Se evaluarán las propuestas económicas mediante verificación de toda la documentación presentada en el "Sobre B", con especial atención a los análisis de costos unitarios, sobre los cuales se deberá confirmar que estos sean fieles a los estándares de requeridos para la obra (ver Numeral 9.3, Anexos del proceso: Listado de Partidas, Especificaciones Técnicas y Planos.)

Luego de evaluadas las propuestas económicas se decidirá la adjudicación en base a los criterios indicados en el numeral 4.1 Criterios de Adjudicación.

3.6 Confidencialidad del Proceso

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.

3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes de todos los lotes deberán mantener las Ofertas por el término de **noventa (90) días hábiles** contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

Sección IV
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte

favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida **POR LOTE**, a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta que haya cumplido con todos los requerimientos, las especificaciones técnicas y ofrezca menor precio.

La oferta económica con menor precio será tomada en cuenta previa evaluación pericial de los análisis de costos unitarios, luego de evidenciar que estos sean fieles a los estándares requeridos para la obra (ver Numeral 9.3, Anexos del proceso: Listado de Partidas, Especificaciones Técnicas y Secciones Típicas) y que no sean predatorios según lo referido en el presente pliego, en su acápite 2.16, cuya ejecución garantice la calidad de la obra.

Un Oferente/Proponente solo podrá resultar adjudicatario de un máximo de **UN (01) LOTE.**

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

4.2 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

4.3 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado Ofertas.
- Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un **cincuenta por ciento (50%)** del plazo del proceso fallido.

4.4 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones.

4.5 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, mediante ***"Carta de Solicitud de Disponibilidad"***, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo a indicar en el momento de la solicitud. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de **Cuarenta y Ocho (48) horas** para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los **DDL.**

PARTE 2
CONTRATO

Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a **Garantía Bancaria o Póliza de Fianza (**Ver numeral 9.2 sobre Documentos Estándar Editables **No. SNCC.D.038)**. Esta garantía deberá contemplar una vigencia de **veinticuatro (24) meses.**

5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo

La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá a un veinte por ciento (20%), el cual deberá ser presentado en forma de **Garantía Bancaria o Póliza de Fianza**.

5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas **(**Ver numeral 9.2 sobre Documentos Estándar Editables No. **SNCC.F.026),** conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. A requerimiento del MOPC el modelo de contrato adjuntado a los pliegos puede ser modificado.

5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de **veinte (20) días hábiles**, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.

5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un **veinticinco por Ciento (25%)** el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

5.1.7 Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

- Incumplimiento del Proveedor.
- Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

5.1.8 Subcontratos

El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable

de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o trabajadores.

5.2 Condiciones Específicas del Contrato

5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será de **veinticuatro (24) meses.**, correspondiente desde la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo, y otorgada la recepción satisfactoria de la obra.

Sección VI
Incumplimiento del Contrato

6.1 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La mora del Proveedor en la entrega de las Obras.
b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

6.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.

c. Incumplimientos gravísimos

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

6.4 Sanciones

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísimas la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.

El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución establecidos en el numeral 2.10 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea imputable al Contratista.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3
DE LAS OBRAS

Sección VII
Ejecución y Recepción de la Obra

7.1 Inicio de la Construcción

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica.

7.2 Recepción Provisional

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión.

Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a **quince (15) días hábiles**, a la corrección de los errores detectados.

7.3 Recepción Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

7.4 Garantía de Vicios Ocultos

Al finalizar los trabajos, y luego de la recepción definitiva por la entidad contratante, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía que consistirá en **Garantía Bancaria** de una entidad de reconocida solvencia en la República Dominicana que garantice las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante

Sección VIII
Obligaciones de las Partes

8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante

a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante.
b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica.
c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de que la cubicación sea certificada por El Supervisor.

8.2 Obligaciones del Contratista

8.2.1 Normas Técnicas

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista.

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción del tipo de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés público.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por

este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

8.2.2 Seguridad

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra.

La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes.

El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.

8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: vías provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

8.2.4 Responsabilidad de Seguros

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho

de objetar aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes.

8.2.5 Seguro contra daños a terceros

Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.

8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Licitación se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

8.2.8 Seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los

requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

8.2.9 Contabilidad del Contratista

El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.

Sección IX
Formularios

9.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, **los cuales se anexan como parte integral del mismo.**

9.2 Formularios Estándar Editables

1. Políticas Públicas de Accesibilidad Universal **(SNCC.PCC.002)**
2. Presentación de Oferta **(SNCC.F.034)**
3. Formulario de Información sobre el Oferente **(SNCC.F.042)**
4. Experiencia como contratista **(SNCC.D.049)**
5. Currículo del personal profesional propuesto **(SNCC.D.045)**
6. Experiencia Profesional del Personal Principal **(SNCC.D.048)**
7. Equipos Oferentes **(SNCC.D.036)**
8. Estructura para brindar Soporte Técnico **(SNCC.F.035)**
9. Personal de Plantilla del Oferente **(SNCC.D.037)**
10. Formulario de Oferta Económica **(SNCC.F.033)**
11. Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato **(SNCC.D.038)**, si procede.
12. Modelo de Contrato de Ejecución de Obras **(SNCC.C.026)**

9.3 Anexos

Anexo 1. Listado de Partidas
Anexo 2. Especificaciones Técnicas
Anexo 3. Secciones Típicas