



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
"Año del Desarrollo Agroforestal"

No. EXPEDIENTE

MOPC-LPN-002-2017

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

22 de agosto de 2017

Página 1 de 1

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 01-2017

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Licitación Pública Nacional Ref. MOPC-CCC-LPN-002-2017 para la *"Reparación y construcción de dos (02) nuevos niveles al edificio que aloja al Instituto Dominicano De Cardiología (IDC), ubicado en el sector Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional"*

El Comité de Compras y Contrataciones de **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** les informa que vía correo electrónico, en fechas **8 de agosto de 2017**, recibimos la siguiente interrogante:

"Para ir hacer un levantamiento con el Ing. para que nos cotice debemos tener una orden por parte de ustedes para ir hasta el lugar? y si es así me pueden enviar el formato para imprimirlo aquí y llevarlo y si debemos llamar para apartar cupo con fecha y hora exacta o se puede ir a cualquier hora del día. Y si es necesario que alguno de ustedes este presente. Me puede dar el lugar exacto de todo por favor.", la cual contestamos a continuación:

Resolución Única: En atención a las disposiciones del numeral 1.25 del pliego de condiciones específicas, relativas a "Visita al lugar de las Obras", tenemos a bien indicar que la ubicación del Instituto Dominicano de Cardiología (IDC) es: Calle Payabo, esquina Limón, urbanización Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Para fines de realizar dicha visita podrán comunicarse con:

Dr. Ernesto Diaz Álvarez, Director Médico Asociado del IDC, No. de contacto: (1) 809-889-6666

Dra. Mayra Melo González, Sub Directora, No. de contacto: (1) 809-330-6284, Central telefónica Instituto Dominicano de Cardiología 809-566-2219.

Los referidos Dres. Indicarán la hora y fecha para hacer el recorrido y levantamiento de información.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MOPC